

Su ecocardiograma transesofágico

(Getting your TEE Test, Transesophageal Echo) (TEE por sus siglas en inglés)

¿Qué es?

Esta prueba le sirve al doctor para ver el funcionamiento del corazón.

Lo que hacemos durante la prueba:

- Le rociaremos la garganta con un medicamento anestésico para su comodidad.
- Le damos otro medicamento tranquilizante.
- Le colocamos una sonda o tubo en el esófago. El tubo se coloca justo detrás del corazón. Así el medico puede obtener buenas imagines del corazón. De esta forma se obtienen imágenes del corazón que no permiten otros exámenes como una ecografía.

Lo que debe hacer **antes** de su prueba

- ✗ No coma ni beba nada por 8 horas antes de su prueba
- ☑ Si Ud. usa insulina, sólo tome la mitad de su dosis habitual. Si toma pastillas, tome la pastilla entera. Puede comer un pan tostado sin mantequilla y una sola taza de jugo de naranja 6 horas antes de la prueba. Por favor, llame a su doctor si tiene preguntas.
- ☑ Si usted toma medicinas todos los días, las puede tomar con un sorbo de agua. Es posible que su doctor le suspenda algunas medicinas antes de esta prueba.
- ☑ Necesitará pedirle a otra persona que maneje ese día. Le administraremos un medicamento tranquilizante. Por lo tanto, usted necesitará alguien que lo lleve a su casa después. Si no tiene a nadie que lo lleve, no podremos hacerle la prueba.

El día de la prueba

- **Por favor, llegue con 30 minutos de anticipación.**
- **Venga al Cardiac Cath Lab en el tercer piso.** Es posible que también le pidamos que venga al *Heart Station* en el segundo piso. Por favor, llame al 272-2403 si tiene dudas acerca de dónde se hará la prueba.
- Avísele al doctor si usted tiene dificultad para tragar. Avísele al doctor si tiene problemas con la garganta (esófago) o el estómago.



¡Hay que llegar con 30 minutos de anticipación!



- Avísele al doctor si puede estar embarazada.
- Si necesita cancelar la prueba, favor de llamar al 272-2403.
- Es posible que le cobren un copago por esta prueba

Después de la prueba:

- Tendrá la garganta adormecida. Después de una hora, trate de tomar un poco de agua.
- Si tose al tragar, **no intente** comer. Podrá comer cuando pueda tragar agua sin toser.
- Puede tener dolor de garganta después. Puede chupar pastillas para la garganta una hora después de la prueba.
- ✗ No maneje ni opere maquinaria pesada por 24 horas después de la prueba

¿Tiene preguntas? ¡Llámenos!

Centro de Diagnóstico, Estación del corazón (*Heart Station Diagnostic Center*), Piso 2 – Torre Sur
505-272-2403 De 7:00 a.m. a 5:30 p.m. Después de las
4:00 p.m. llame al 272-2111. Pregunte por el cardiólogo que está de
guardia (*Cardiology Fellow on call*)

**En caso de
emergencia
llame al 911**